



## 复方角菜酸酯栓说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

### 【药品名称】

通用名称：复方角菜酸酯栓

英文名称：Compound Carrageenan Suppositories

汉语拼音：Fufang Jiaocaisuanzhi Shuan

### 【成份】

本品为复方制剂，每枚含角菜酸酯 0.3 克，二氧化钛 0.2 克，氧化锌 0.4 克。辅料为：滑石粉，混合脂肪酸甘油酯（硬脂）。

### 【性状】

本品为白色、光滑，鱼雷型栓剂，几乎无臭。

### 【作用类别】

本品为痔疮用药类非处方药药品。

### 【适应症】

用于痔疮及其它肛门疾患引起的疼痛、瘙痒、肿胀和出血的对症治疗；亦可用于缓解肛门局部手术后的不适。

### 【规格】

3.4 克/枚。

### 【用法用量】

塞入肛门内，一次 1 枚，一日 1~2 次。

### 【不良反应】

1. 尚无发生严重不良反应的报告。用药部位皮肤可能会略感不适，此不适会自动消失或减轻。如使用本品出现任何不良反应和/或不良事件，请与医生联络。
2. 根据上市后数据，按照自发报告的频率分类如下：发生频率为非常罕见（< 1/10000）的不良反应有超敏反应、瘙痒及皮疹。

### 【禁忌】

对本品中任何成份过敏的患者禁用。

### 【注意事项】

1. 请勿口服。如误服，请及时联系医生。
2. 使用本品前需由医师明确诊断，在医师建议下购买使用。
3. 使用本品 7 天后，症状未缓解或加重，或出现新的症状，请停止用药并咨询医师或药师。
4. 使用本品时，宜先洗净患处。
5. 使用本品期间注意保持良好的饮食习惯。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
9. 儿童必须在成人监护下使用。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。
11. 给药时应洗净双手或戴指套或手套。
12. 妊娠及哺乳期间的用药应在医师指导下使用。
13. 本品在高温环境可能出现轻微熔化现象，只需放入阴凉环境或冰箱冷藏室中，恢复原状即可使用，对产品疗效无影响。
14. 患有直肠出血或便血的患者应在用药前咨询医生，因为这些症状有可能由更严重的潜在疾病所引起。

### 【药物相互作用】

如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

### 【药理作用】

角菜酸酯系海藻提取物，可以在肛门直肠黏膜表面形成一层膜状结构，并长时间地覆盖于黏膜表面，对有炎症或受损的黏膜起保护作用，而其所在产生的润滑作用可使粪便易于排出；二氧化钛和氧化锌有止痒和减轻肛门、直肠黏膜充血的作用，从而保护黏膜。

### 【贮藏】

25°C以下密封保存。

**【包装】**

聚氯乙烯/聚乙烯泡板包装，2 枚/板/盒，6 枚/板/盒，2×6 枚/板/盒。

**【有效期】**

36 个月

**【执行标准】**

国家食品药品监督管理局药品标准 YBH03772010

**【批准文号】**

国药准字 H20083150

**【说明书修订日期】**

2021 年 12 月 20 日

**【药品上市许可持有人】**

名称： 西安杨森制药有限公司

注册地址： 陕西省西安市高新区草堂科技产业基地草堂四路 19 号，陕西省西安市高新区高新五路 4 号汇诚国际 17F

**【生产企业】**

企业名称： 西安杨森制药有限公司

生产地址： 陕西省西安市高新区草堂科技产业基地草堂四路 19 号

邮政编码： 710304

电话号码： 400 888 9988


传真号码： (029)82576616

网址： <http://www.xian-janssen.com.cn>

如有问题可与生产企业联系。

**【使用方法】**

- 第一步：从包装盒中取出装有复方角菜酸酯栓的塑料板，撕下其中一枚。用双手的拇指及食指分别捏住塑料膜的尖端并撕开。



- 第二步：在您送药的手指上(食指或中指)佩戴包装盒内附赠的指套。取出栓剂。



- 第三步：身体全蹲。将栓剂轻轻塞入肛门内约 2 厘米处，确保栓剂不会滑出即可。



### 【痔疮小贴士】

- 痔疮分为四度，也称四期。

☑一期症状：便纸上伴有间歇性或经常性的鲜红色血液，易止血。

☑二期症状：便纸带血，便时伴随痔核脱出，便后痔核可自行回纳。

☑三期症状：便纸带血，便时伴随痔核脱出，手指可将痔核推回。

☑四期症状：便纸带血，痔核极易脱出，并可能长期悬挂于肛门外。

中华医学会外科学分会结直肠肛门外科学组、中华中医药学会肛肠病专业委员会、中国中西医结合学会结直肠肛门病专业委员会，在《痔临床诊治指南(2006 版)》

指出：

“含有角菜酸黏膜修复保护和润滑成分的栓剂、乳膏对痔具有较好的治疗作用。含有类固醇衍生物的药物可在急性期缓解症状，但不应长期和预防性使用。”

- 痔疮出血、疼痛、瘙痒.....这些症状让人苦不堪言。痔疮症状发作的根本原因是什么呢？

答案：肛肠黏膜破损。

看看下面一组对比图你是不是一下豁然开朗了呢？



痔疮治疗原则是：有症状的痔才需治疗，治疗痔疮首要任务是祛除症状。

- 什么是角菜酸酯？

角菜酸酯是来自于红藻纲海藻(红色海藻)中的提取物，“角菜”也称爱尔兰苔胶，是以传统的采集地——爱尔兰一个小村庄命名。从这种海藻获得的天然产品以角菜胶浆而闻名。角菜酸酯的主要功效是清热解毒、和胃通便。从海藻中提取的角菜酸酯可以在肛门直肠黏膜表面形成一层覆盖膜，这层膜可长时间地覆盖于黏膜表面，对有炎症的或受损的黏膜起保护作用。

- 如何预防痔疮的发生？

增加运动、改变久坐习惯，多摄入高纤维食品可以预防或减少痔疮发作。

- 导致痔疮的 6 大原因



**\*\*\*END OF DOCUMENT\*\*\***